

Lafer@ck

La respuesta a todas sus necesidades

Esta serie se ha desarrollado para satisfacer la creciente demanda de un mercado en el que el cuadro RACK es actualmente indispensable para servidores de empresas y redes estructuradas/LAN. Sistemas destinados totalmente al sector electrónico, provistos de accesorios disponibles en una gama de versiones sin precedentes.

Todos los accesorios están disponibles en el **configurador FAST-ONE** y en las páginas siguientes



Durante el desarrollo de esta nueva línea, los técnicos Lafer han considerado las objetivas dificultades que pueden producirse cableando estas estructuras: por lo tanto han diseñado y patentado un sistema innovador para el paso de los cables denominado Lafer easy rack, que tiene la doble función de facilitar el cableado y de mejorar el aspecto del conjunto.

Características LRK3, LRK5 e LRK5P

- Grado de protección IP30 con puerta transparente de vidrio templado.
- Estructura, puertas, panel superior y panel inferior de chapa, espesor 15/10 mm.
- Posibilidad de acoplamiento vertical.
- Tanto el panel superior como el inferior son desmontables.
- Pintura en polvos epoxídicos, previa fosfatación en la tonalidad Ral 7035 (otras tonalidades bajo pedido).
- Gama completa de accesorios internos para obtener soluciones a cualquier exigencia.
- **Ejecución con grado de protección IP54 bajo pedido**

Características LRK6, LRK6G, LRK8 y LRK8G

- Grado de protección IP30 con puerta transparente de vidrio templado.
- Estructura, puertas y paneles de chapa, espesor 15/10 mm.
- Bisagras de las puertas patentadas, reversibles, y rotación mayor de 180°.
- Pintura en polvos epoxídicos, previa fosfatación en la tonalidad Ral 7035 (otras tonalidades bajo pedido).
- Sistemas totalmente componibles y modulares, ampliables, siendo posible sustituir las puertas y los paneles perimétricos.
- Enganche de los paneles perimétricos para poder fijarlos por medio de un solo operador.
- Fijación de los paneles mediante tornillos imperdibles.
- Cerradura de puertas con cierre de 4 puntos.
- Taladros de paso en toda la estructura para montar rápidamente los componentes.
- Posibilidad de acoplamiento lateral así como de izado de varias estructuras.
- Soportes interiores de serie para fijar los cables.
- Sistema patentado de puesta a tierra de las puertas y de todos los paneles (VI2000U00013) y certificado (Ensayo nº A0/017150).
- Gama completa de accesorios internos para obtener soluciones a cualquier exigencia.
- Zócalos con tapas desmontables para facilitar el transporte sobre transpalet y carretillas elevadoras.
- **Ejecución con grado de protección IP54 bajo pedido.**

Serie Lafer@ck – modelo Lrk3



Armario mural compacto completo de: marcos rack 19", perfiles regulables para la fijación de los cables, puerta anterior de vidrio templado, techo y fondo totalmente desmontables, tapas desmontables para el paso de los cables, ranuras de ventilación en los lados.

Todos los accesorios están disponibles en las páginas siguientes

Código	N. unidades	Dimensiones (P x A x H) mm
LRK309	9	320 x 545 x 460
LRK313	13	320 x 545 x 660
LRK318	18	320 x 545 x 860
LRK322	22	320 x 545 x 1060
LRK327	27	320 x 545 x 1260
LRK331	31	320 x 545 x 1460

Serie Lafer@ck – modelo Lrk5



Armario mural compacto completo de: marcos rack 19", perfiles regulables para la fijación de los cables, puerta delantera de vidrio templado, 2 techos y 2 fondos totalmente desmontables, tapas desmontables para el paso de los cables, ranuras de ventilación en los lados.

Todos los accesorios están disponibles en las páginas siguientes

Código	N. unidades	Dimensiones (P x A x H) mm
LRK509	9	520 x 545 x 460
LRK513	13	520 x 545 x 660
LRK518	18	520 x 545 x 860
LRK522	22	520 x 545 x 1060
LRK527	27	520 x 545 x 1260
LRK531	31	520 x 545 x 1460

Serie Lafer@ck – modelo Lrk5P



Armario mural compacto completo de: marcos rack 19", perfiles regulables para el anclaje de los cables, 2 techos y 2 fondos totalmente desmontables, tapas desmontables para el paso de los cables, paneles laterales desmontables, ranuras de ventilación en los lados.

Todos los accesorios están disponibles en las páginas siguientes

Código	N. unidades	Dimensiones (P x A x H) mm
LRK509P	9	520 x 600 x 460
LRK518P	18	520 x 600 x 860

Serie Lafer@ck – modelo Lrk6



Armario con puerta frontal de vidrio templado, cerrado posteriormente y lateralmente mediante paneles totalmente desmontables, perfiles rack 19", perfiles regulables para la fijación de los cables en el fondo y en los laterales, zócalo con tapas desmontables para el paso de los cables

Todos los accesorios están disponibles en las páginas siguientes

Código	N. unidades	Dimensiones (P x A x H) mm
LRK627	26	625 x 625 x 1400
LRK636	35	625 x 625 x 1800
LRK640	40	625 x 625 x 2000
LRK645	44	625 x 625 x 2200
LRK840	40	800 x 625 x 2000
LRK845	44	800 x 625 x 2200
LRK140	40	1000 x 625 x 2000
LRK145	44	1000 x 625 x 2200
LRK240	40	1200 x 625 x 2000
LRK245	44	1200 x 625 x 2200

Serie Lafer@ck – modelo Lrk6G y Lrk8G



Armario con puerta frontal de vidrio templado, cerrado posteriormente y lateralmente mediante paneles totalmente desmontables, bastidor pivotante rack 19", perfiles regulables para la fijación de los cables, zócalo con tapas desmontables para el paso de los cables

Todos los accesorios están disponibles en las páginas siguientes

Código	N. unidades	Dimensiones (P x A x H) mm
LRK6G35	35	625 x 800 x 2000
LRK6G40	40	625 x 800 x 2200
LRK8G35	35	800 x 800 x 2000
LRK8G40	40	800 x 800 x 2200

Serie Lafer@ck – modelo Lrk8



Armario con puerta frontal de vidrio templado, cerrado posteriormente y lateralmente mediante paneles totalmente desmontables, adaptadores rack 19" fijos y vanos laterales para el paso de los cables, perfiles regulables para la fijación de los cables, zócalo con tapas desmontables para la salida de los cables

Todos los accesorios están disponibles en las páginas siguientes

Código	N. unidades	Dimensiones (P x A x H) Mm
LRK8636	36	625x800x1800
LRK8640	40	625x800x2000
LRK8645	44	625x800x2200
LRK8840	40	800x800x2000
LRK8845	44	800x800x2200
LRK1840	40	1000x800x2000
LRK1845	44	1000x800x2200
LRK2840	40	1200x800x2000
LRK2845	44	1200x800x2200

Serie Lafer@ck – Accesorios




Puertas ciegas

Código	Descripción
E/114612	Puerta ciega x arm. 625 x 1400 (24.5x568x1292)
E/114616	Puerta ciega x arm. 625 x 1800 (24.5x568x1692)
E/114618	Puerta ciega x arm. 625 x 2000 (24.5x568x1892)
E/114620	Puerta ciega x arm. 625 x 2200 (24.5x568x2092)
E/114816	Puerta ciega x arm. 800 x 1800 (24.5x742x1692)
E/114818	Puerta ciega x arm. 800 x 2000 (24.5x742x1892)
E/114820	Puerta ciega x arm. 800 x 2200 (24.5x742x2092)



Puertas transparentes

Código	Descripción
E/111612	Puerta de vidrio x arm. 625x1400 (24.5x568x1292)
E/111616	Puerta de vidrio x arm. 625x1800 (24.5x568x1692)
E/111618	Puerta de vidrio x arm. 625x2000 (24.5x568x1892)
E/111620	Puerta de vidrio x arm. 625x2200 (24.5x568x2092)
E/111816	Puerta de vidrio x arm. 800x1800 (24.5x742x1692)
E/111818	Puerta de vidrio x arm. 800x2000 (24.5x742x1892)
E/111820	Puerta de vidrio x arm. 800x2200 (24.5x742x2092)



Puertas ventiladas de malla

Código	Descripción
R/111616	Puerta de malla x arm. 625x1800 (24.5x568x1692)
R/111618	Puerta de malla x arm. 625x2000 (24.5x568x1892)
R/111620	Puerta de malla x arm. 625x2200 (24.5x568x2092)
R/111816	Puerta de malla x arm. 800x1800 (24.5x742x1692)
R/111818	Puerta de malla x arm. 800x2000 (24.5x742x1892)
R/111820	Puerta de malla x arm. 800x2200 (24.5x742x2092)



Puerta lateral con ranuras y cerradura

Código	Descripción
3F120612	Puerta ranuras x arm. 625 x 1400 (24.5x568x1292)
3F120616	Puerta ranuras x arm. 625 x 1800 (24.5x568x1692)
3F120618	Puerta ranuras x arm. 625 x 2000 (24.5x568x1892)
3F120620	Puerta ranuras x arm. 625 x 2200 (24.5x568x2092)
3F120818	Puerta ranuras x arm. 800 x 2000 (24.5x742x1892)
3F120820	Puerta ranuras x arm. 800 x 2200 (24.5x742x2092)

Serie Lafer@ck – Accesorios



Bandejas Frontales Rack 19"

Código	Descripción
PM1/F	Bandeja Rack 19" 2U P=200 mm
PM2/F	Bandeja Rack 19" 3U P=230 mm
PM3/F	Bandeja Rack 19" 3U P=360 mm



Paneles Ciegos Rack 19"

Código	Descripción
1901	Panel ciego frontal 19" 1U H=44
1902	Panel ciego frontal 19" 2U H=88
1903	Panel ciego frontal 19" 3U H=133
1904	Panel ciego frontal 19" 4U H=177
1905	Panel ciego frontal 19" 5U H=222
1906	Panel ciego frontal 19" 6U H=266
1907	Panel ciego frontal 19" 7U H=310
1908	Panel ciego frontal 19" 8U H=355



Estantes extraíbles

Código	Descripción
PM6/E	Estante extraíble 1U P=625
PM8/E	Estante extraíble 1U P=800

Serie Lafer@ck – Accesorios



Cajas fibra óptica

Código	Descripción
1901F1	Caja fibra óptica con 12 orificios "sc Duplex 1U"
1901F2	Caja fibra óptica con 12 orificios st 1U



Panel Guía Cables

Código	Descripción
1901RC	Panel hor. Guía cables estándar 1 HE



Panel pasacables y sujetacables Lafer Easyrack

Código	Descripción
EASY/30S	Lafer easyrack con 30 orificios para cables normales y apantallados



Perfil "L" de cableado

Código	Descripción
SC/L	2 perfiles "L" de cableado / patch panel

Perfiles rack




Código	Descripción
R1914	2 perfiles rack H=1400 26HE x arm. L=625
R1916	2 perfiles rack H=1600 31HE x arm. L=625
R1918	2 perfiles rack H=1800 35HE x arm. L=625
R1920	2 perfiles rack H=2000 40HE x arm. L=625
R1922	2 perfiles rack H=2200 44HE x arm. L=625

Adaptadores rack

Código	Descripción
R081918	2 adaptadores rack H=1600 35HE x arm. L=800
R081920	2 adaptadores rack H=1800 40HE x arm. L=800
R081922	2 adaptadores rack H=2000 44HE x arm. L=800

Techo para ventiladores



Código	Descripción	Número ventiladores
T/66	Techo preperforado x arm. 625x625	1 ÷ 4
T/68	Techo preperforado x arm. 625x800	1 ÷ 6
T/88	Techo preperforado x arm. 800x800	1 ÷ 6

Extractor

Código	Descripción
GRV12	Ventilador + filtro 130x130 IP43

Guía para cables



Código	Descripción
FC060	Guía para cables 60 x 60 mm
FC100	Guía para cables 60 x 100 mm

Serie Lafer@ck – Accesorios



Marcos de acoplamiento Armarios Serie Lrk3 – Lrk5 – Lrk5P

Código	Descripción
AC35	Marco acoplamiento vert. 320x545 x serie Lrk3
AC25 e AC35	Marco acopl. vertical 520x545 x serie Lrk5 y Lrk5P



Zócalos para armarios Serie Lrk3 – Lrk5 – Lrk5P

Código	Descripción
ZC3	Zócalo para armario serie LRK 3
ZC5	Zócalo para armario serie LRK 5



Pedestal elevación con tapas desmontables Armarios Serie Lrk3 – Lrk5 – Lrk5P

Código	Descripción
P600	Pedestal elevación armarios H=600 mm
P850	Pedestal elevación armarios H=850 mm



Bolsillo portaplanos adhesivo

Código	Descripción
2/2000	Bolsillo portaplanos adhesivo 30x235x220 mm



LAFER IBERICA CUADROS ELECTRICOS, S.L.
CENTRO DE NEGOCIOS SUR | C/. Bras del L'Alter, 54 | Local D-26
46469 - BENIPARRELL - VALENCIA - ESPAÑA
Tel. / Fax + 34 96 123 70 62
laferiberica@laferiberica.com
www.laferiberica.com

Lafer S.r.l. declara que los productos del catálogo han sido fabricados conforme a los requisitos de seguridad de la CEI EN 61439-1 y que cumplen las normas relativas, especificadas en el texto. Por tanto, los productos presentados en nuestro catálogo pueden llevar el marcado "CE" en virtud de las certificaciones otorgadas a nuestras estructuras por C.E.S.I.

Los productos contenidos en este catálogo están expuestos a variaciones que dependen de la política de mejoras adoptada por Lafer

Calidad certificada
LAFER es calidad, certificada por CSQ y por ISO 9001.

